

## Dimensions de la salle

Largeur mur à mur cour - jardin : 520

Largeur mur à mur fond de salle - fond de scène : 830 Profondeur au centre : 275

HSP Plateau : 348

### Dimensions des accès

Porte côté rue : Largeur : 110, Hauteur : 200

Porte côté loge jardin : Largeur : 72, Hauteur : 189 (5 marches dans la loge) Porte côté loge cour : Largeur : 61, Hauteur : 192 (4 marche dans la loge)

## Jauge

Cinquante places maximum : assises sur bancs

## Plateau

Environ 15m<sup>2</sup>

Plancher bois clair ciré

## Loge

1 loge collective, 3 à 5 personnes : assises, miroirs, accès plateau lointain cour et jardin, WC et lavabo côté rue (accessible uniquement par la salle)

## Pendrillons

Pendrillons noir manuel : 2 demi-fonds noir fond de scène : possibilité d'ouvrir sur mûr du lointain crème, latéraux noir cour et jardin : possibilité d'ouvrir sur mur jardin pierre et mur cour crème avec fenêtre et porte vitrée. (voir photos)  
(pour toute demande de pendrillonnage particulière, contacter le régisseur)

## Trappes

(voir plan)

## Régie

son, lumière et vidéo, en cabine fermée, vitrée, avec retour son via un micro en avant-scène

### Régisseur

Tristan : [regie-tristan@theatredutemps.fr](mailto:regie-tristan@theatredutemps.fr)

## Plafond technique

5 ponts d'un CMU inférieur à 50 Kg

2 perches fixes latérales d'un CMU inférieur à 20 Kg

1 perche en fond de salles d'un CMU inférieur à 20 Kg

(voir plan)

## Lumière

### Jeu d'orgue

Zero88 FLX S48

### Projecteurs

2 x PC 1 000 W max

6 x PC 650 W max

1 x Fresnel 650 W max

1 x découpe DS54 ADB 650 W

3 x PAR 64 long 500 W max

1 x PAR64 court 500W max

6 x PAR 56 court 300 W max

1 x PAR F1 30 W (les lampes des PAR sont selon les stock du théâtre : contacter le régisseur pour des demandes particulières)

2 platines pour rasants



### Filtre

Leefilters (voir avec le régisseur)

## Vidéo

VP PANASONIC L875 XGA (connectique VGA) : ordinateurs reconnus :  
NEC - ACER - HP - SHARP - TOSIBA - SONY - LENOVO - DELL -  
EPSON - APPLE - FUJITSU.

Câblage : VGA (3m / 1 0m)

## Mobilier

4x tabourets noir

4x tabourets bois

2x tabourets blanc

4x chaises pliantes noires, bois

2x chaises pliantes noires, acier

1x chaise pliante blanche, bois

1x chaise pliante, bois

1x table grise

1x table pliante bois




## Son

Console de mixage : soundcraft Si Expression 2

Amplificateur et processeur : DTDAMP4X0.7 NEXO

Lecteur CD : PIONEER PD-204 (CD-R)



Enceintes : 6 enceintes ID24T Nexo : 95Hz - 20kHz (+/- 6dB) + un caisson de grave ID S110T NEXO : 43 Hz - 130Hz (+/- 3dB)




Boîtier de scène : Koltz TL2U248X TrueLink 32 canaux - 24/8 XLR- masse séparée










3 Pied micro

Câblage XLR - Jack (3m / 5m / 10m) RCA (1 m / 10m)

1 micro HF Sennheizer





-  PC 1kW x 2
-  PAR 64 500W Long x 3
-  PAR 36-F1 30W x 1
-  Coupe-flux
-  PC 650W x 6
-  PAR 64 500W Court x 1
-  Fresnel 650W x 1
-  PAR 56 300W x 6
-  Découpe 650W x 1

